

Sikkerhedsdatablad

(Conform 2001.58.EG - L212/14)

W30202 - Airco Fresh (Aerosol)

1. IDENTIFICATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET ELLER PRÆPARATET

W30202 - Airco Fresh (Aerosol)

ANVENDELSE AF STOFFET ELLER PRÆPARATET

Antiseptisk produkt til air conditioning.

IDENTIFIKATION AF VIRKSOMHEDEN

FIRMANAVN Wynn's Belgium B.V.B.A.
ADRESSE Industriepark-West 46
9100 SINT-NIKLAAS
TEL +32 (0)3 766.60.20
FAX +32 (0)3 778 16 56
WEBSITE www.wynns.eu
E-MAIL msds@wynns.eu
NØDTELEFON
NØDTELEFON BIG: +32(0)14/58.45.45

2. FAREIDENTIFIKATION

ANDERE FARER

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INHOLDSSTOFFER

OPLYSNINGER OM INHOLDSSTOFFER

NAVN	CAS NR	EI NECS/ELINCS	MIN/MAX	ETI KETTE	R-SÆTNINGER
alcohol (C9-11), ethoxylaet	68439-45-2	polymer	1 <= C < 2,5 %	Xn	R22, R41

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

GENERELLE OPLYSNINGER

Kontroller de vitale funktioner
Ved bevidstløshed: sørg for frie luftveje
Ved åndedrætsstop: giv kunstigt åndedræt eller ilt
Ved hjertestop: genoplivning af forulykkede
Person med åndedrætsbesvær ved bevidsthed: halvt siddende
Person i chock: på ryggen med benene hævet
Ved brud: modvirk kvælling/indåndingspneumoni
Forhindre afkøling ved tildækning (ikke opvarmning)
Konstant observation af den forulykkede
Giv psykologisk bistand
Hold forulykkede i ro, undgå fysiske anstrængelser
Afhængig af forulykkedes tilstand: læger/sygehus

INDÅNDING

Flyt forulykkede ud i frisk luft

HUD

Skyl med vand
Forulykkede bringes til læge hvis irritation fortsætter

ØJE

Skyl med vand
Forulykkede bringes til øjenlæge hvis irritation fortsætter

W30202 - Airco Fresh (Aerosol)

SLUGNING/SYKNING

Skyld munden med vand
Da det er en spray kan emballage er det højst usandsynligt, at store mængder vil blive slugt.

5. BRANDBEKÆMPELSE

SLUKNINGSMIDLER OG SLUKNING INSTRUKTIONER

Brug egnet slukningsmiddel mod omgivende materialer.

BRANDFARE

Ingen brandfare

EKSPLOSIONSFARE

Ingen direkte eksplosionsfare
Aerosol kan eksplodere under påvirkning af varme

SÆRLIGE PERSONLIGE VÆRNEMIDLER, SOM SKAL BÆRES BRANDMANSKABET

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

GENERELLE FORANSTALTNINGER

Marker fareområdet

LÆK

Indeholder utætte stof
Rens forurenede beklædning

BORTSKAFFELSE

Flyd. spild optages med ikke brandbart absorberingsmiddel: sand, jord, vermikulit
Den absorberede væske puttes i tætsluttende beholdere
Forurenede overflader renses med store mængder vand
Efter arbejdet renses tøj og materiale

7. HÅNDBETING OG OPBEVARING

HÅNDBETING AF PRODUKTET

I.h.t. de retslige krav
Normal hygiejne følges
Forurenede beklædning renses
Hold adskilt fra åben ild/varme

LAGRING

OPLAGRINGSPLADS

Følg de retslige normer - Beskyt mod frost

OPLAGRINGSTEMPERATUR

<45°C

MAXIMAL OPLAGRINGSTID

24 maand(en)

EMBALLAGE

MATERIALEVALG FORPAKNING

aerosoler

FORPAKNING : SPECIELLE KRAV

korrekt etiketteret (korrekt mærket)
svarer til de juridiske normer
Sæt sårbare forpakninger i en stabil holder

SPECIELTILPASNINGER

8. FORANSTALTNINGER EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

PERSONLIG BESKYTTELSESDYSTYR

Handsker
Beskyttelsesbriller
Undgå indånding af dampe, indhent særlige anvisninger før brug.

MILJØ VÆRNEMIDLER

W30202 - Airco Fresh (Aerosol)

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

GENERELLE OPLYSNINGER

AGGREGATFORM	Likvid Aerosol
LUGT	næsten lugtfri
FARVE	Lysegrøn
OPLØSELIG I VAND	100%
ANDRE EGENSKABER	De fysiske og kemiske data i dette afsnit er typiske værdier for dette produkt og er ikke tænkt som produktspecifikationer., Drivmiddel: trykluft (bag-in box), Drivmiddel: trykluft (bag-in box)

FYSISK EGENSKABER

VÆGTFYLDE	1003 kg/m ³ @ 15°C	PH	8
EKSPLOSIONSFARE + BRANDFARE			
FLAMMEPUNKT	>100°C	BRANDFARE:	Ikke brændbart
EKSPLOSIONSFARE			
EKSPLOSIONSGRÆNSER (VOL%)		Niet van toepassing	

10. STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under normale omstændigheder

FORBUD MOD BLANDET OPBEVARING

MÅ IKKE UDSÆTTES FOR:
varmekilder

FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

VÆRDIER KRONISK GIFTIGHED

TOKSICITET

AKUT TOKSICITETSFARE - Moderat irriterende på huden - Moderat irriterende på øjnene - KRONISK TOKSICITET - Ikke klassificeret som kræftfremkaldende for mennesker - Ikke optaget som mutagen (EG, MAK) - Ikke optaget som teratogen (EG, MAK)

TOKSICITETSFARE

DIREKTE TOKSICITETSFARE - Let irriterende

SYMPTONER/SKADER

SYMPTONER/SKADER EFTER HUDKONTAKT

Kan forårsage øjenirritation af modtagelige personer.

SYMPTONER/SKADER EFTER INDÅNDING

Indånding af dampe i høj koncentration kan forårsage irritation af åndedrætsorganerne.

SYMPTONER/SKADER EFTER ØJENKONTAKT

Kan forårsage øjenirritation af modtagelige personer.

12. MILJØOPLYSNINGER

MOBILITET

ØKOLOGI - ALMENT

Biologisk nedbrydelig

ØKOLOGI - VAND

De overfladeaktive stoffer er biologisk nedbrydelige

PERSISTENS OG NEDBRYDELIGHED

WGK

1

WGK COMMENT

klassifikation baseret på komponenter efter Verwaltungs-vorschrift wassergefährdender Stoffe (VwVwS) af 17. maj 1999

NEDBRYDELIGHED

NEDBRYDELIGHED

Det overfladeaktive (r) indeholdt i dette præparat opfylder (i overensstemmelse) med bionedbrydelighed kriterier som fastsat i forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske-og rengøringsmidler.

W30202 - Airco Fresh (Aerosol)

Data til bekræftelse af dette er til disposition for de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og vil blive stillet til rådighed for dem, på direkte forespørgsel eller på anmodning af et vaskemiddel fabrikant

13. BORTSKAFFELSE

Fjern til en godkendt affaldsbehandlingsanlæg

BORTSKAFFELSE CODE

Emballage	
Plastic	15.01.10*
Metal	15.01.11*
Produkt	
Olieadditiver	12.01.12*
Brændstof tilsætningsstoffer	14.06.03*
Vandige opløsninger	20.01.29*
Aircondition-cleaner	20.01.19

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

UN-nummer 1950
UN 1950 SPUITBUSSEN (AÉROSOLEN), 2.2

VEJ (ADR)

ADR KLASSE 2

ADR KLASSIFIKATIONSKODE
ADR SYMBOLER

5A



2.2 - Ingen
flammable, ingen
- toksisk gases

TILSTAND VED TRANSPORT (ADR-RID) Tunnelrestriktionskode (8,6): (E)

SKIB (IMDG)

IMDG KLASSE 2.2
MARINE FORURENINGSKILDE /

EMS NUMMER F-D, S-U

LUFT (IATA/ICAO)

ICAO KLASSE 2.2
ICAO INSTRUKTION PASSENGER
203/Y203

ICAO INSTRUKTION CARGO 203

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Klassificering og mærkning i henhold til direktiverne 67/548/EØF, 1999/45/EF, 98/8/EF og forordning (EF) 648/2004.

S-SÆTNINGER

S2 - Opbevares utilgængeligt for børn

EKSTRA RISIKO-FRASER

96 - Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og maa ikke udsættes for temperaturer paa over 50° C. Maa ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, naar den er toemt

OVERFLADEAKTIVE STOFFER

OVERFLADEAKTIVE STOFFER: <5%

nonioniske overfladeaktive stoffer
anioniske overfladeaktive stoffer

KOMPONENTER 648/2004

KONSERVERINGSMIDDEL

DMDM Hydantoin; formaldehyde; benzisothiazolinone

W30202 - Airco Fresh (Aerosol)

16. ANDERE OPLYSNINGER

R-SÆTNINGER	R22 - Farlig ved indtagelse R41 - Risiko for alvorlig øjenskade.
REVISION	§9,15

Kilder til de vigtigste anvendte data: Råvarer leverandørers datablade blev brugt som vigtige kilder til data i forberedelsen af dette sikkerhedsdatablad.

Dette sikkerhedsdatablad er blevet foretaget i overensstemmelse med de direktiver, 91/155/EEG, 93/112/EEG, 2001/58/EG og REACH-forordning 1907/2006.

Det supplerer de tekniske anvisninger til brug, men erstatter det ikke.

De data, der er nævnt på disse dokumenter er til vores kendskab korrekte på udgivelsesdatoen og kan leveres på den antagelse, at produktet vil blive anvendt som anført af fabrikanten / leverandøren. Angivelse af disse sikkerhedsforanstaltninger data, uden at blive betragtet som fuldstændig, hjælper brugeren til at opfylde sine forpligtelser med hensyn til farlige stoffer. Brugeren er forpligtet til at evaluere produktet og bruge det på en sikker måde i overensstemmelse med en effektiv lovgivning og bestemmelser. Brugeren skal sikre sig at, at alle bestemmelser med hensyn til mennesker og miljøbeskyttelse under håndtering, opbevaring og anvendelse af produkterne, bliver overholdt.
