



Tradition in Dynamic Innovation

# RUD *comfort* Click2Go



[rudclick2go.com](http://rudclick2go.com)

Die innovative  
Schneekette,  
die sich mit nur  
einem Klick  
montieren lässt!

The innovative  
external fitting  
snow chain  
that fits in  
a single click!

**RUDcomfort Click2Go** ist die revolutionäre Schneekette für Alufelgen, die mit nur einem KLICK im Zentrierloch der Felge montiert wird!

Ein KLICK ermöglicht außerdem die Demontage der Kette - egal in welcher Position sich das Rad befindet.

Bei Schneefall oder auf schneebedeckten Straßen ist nur ein Klick für die Montage nötig. Die Kette legt sich auf den Reifen und zentriert sich von allein!

Das ist einem Adapter zu verdanken, der in aller Ruhe zu Beginn der Wintersaison oder vor der Abfahrt in den Skiurlaub im Zentrierloch der Alufelge vormontiert werden kann. Da es keine Bauteile auf der Radinnenseite gibt, erfolgen alle Montageschritte von außen. Somit kann die **RUDcomfort Click2Go** auch auf Fahrzeugen mit geringen Platzverhältnissen an der Radinnenseite montiert werden.

**RUDcomfort Click2Go** is a revolutionary external fitting snow chain for alloy wheels, which is fixed to the centre of the wheel in just one CLICK!

A CLICK is also all it takes to remove the chain, whatever the position of the wheel. During a snowfall or in case of snow-covered roads, all it takes is a single click to fit the chain, which slides onto the tyre and centres itself!

All this thanks to an adaptor that can be easily fitted to the centre of the alloy wheel beforehand, before the start of the winter season.

Thanks to the lack of elements on the inside of the wheel, **RUDcomfort Click2Go** can be fitted to vehicles with reduced space between the wheel and the internal mechanical parts.

## Freigängigkeit 0mm.

Da es keine Bauteile auf der Radinnenseite gibt, erfolgen alle Montageschritte von außen. Somit wird eine Freigängigkeit von 0mm garantiert.

**RUDcomfort Click2Go** ist auch für Fahrzeuge geeignet, die 0 mm Freigängigkeit an der Radinnenseite haben und bei denen herkömmliche Ketten nicht montiert werden können.



## 0mm clearance.

Thanks to the external fitting system and to the lack of elements on the inside of the wheel, the guaranteed internal clearance is 0mm and **RUDcomfort Click2Go** can also be fitted to cars which traditional snow chains cannot be fitted to and which have limited spaces between the wheel and the internal mechanical parts.





## Platten mit integrierter Einstellung.

Die Platten sind aus einem speziellen Kunststoffmaterial mit patentiertem Druckabsorptionssystem und patentiertem, integriertem Einstellsystem. Das Druckabsorptionssystem ermöglicht es der Kette, sich an die Deformation des Reifens während der Fahrt anzupassen und die Zugbelastungen zu absorbieren. Das Einstellsystem hingegen ermöglicht die Anpassung der Schneekette auf unterschiedliche Reifendimensionen und Abnutzungsgrade innerhalb einer zugeordneten Größenrange. Die Schneekette kann auf einfache Art und Weise, vor der ersten Nutzung, passgenau eingestellt werden!

## Plates with integrated adjustment system.

Plates made in special plastic material with patented integrated strain absorption and adjustment systems. The strain absorption system allows the chain to adapt to tyre deformation while driving and to absorb traction stress. The adjustment system, however, allows the chain to adapt to different tyre sizes and different levels of tyre tread wear. It is simple to adjust the chain for first-time use or to reset it to fit a different tyre size or wear level!

## Schnellbefestigungs- und -lösemechanismus.

Der zentrale Korpus der Schneekette ist mit einem Schnellbefestigungs- und -lösemechanismus ausgestattet. Für die Montage der Kette einfach den zentralen Korpus in Richtung des, innerhalb des Zentrierlochs montierten, Adapters drücken. Auf diese Weise wird die patentierte Vorrichtung automatisch mit einem KLICK am Adapter befestigt. Für die Demontage der Kette einfach den Druckknopf in der Mitte drücken, damit sich die Vorrichtung automatisch löst.

## Quick snap-on and release mechanism.

The central body of the chain has a quick snap-on and release mechanism. To fit the chain, press the central body towards the adaptor fixed to the centre of the wheel; in this way, the patented device will automatically CLICK into place on the adaptor. To remove the chain, simply press the central button and the device will release automatically.



## Abstandshalter-Stift.

Der Befestigungsstift kann so eingestellt werden, dass der Abstand von der Schneekette zur Felge, je nach Geometrie des Alufelgenmodells, vergrößert oder verkleinert wird. Auf diese Weise positioniert sich die Schneekette im perfekten Abstand für eine optimale Spannung.

## Spacer pin.

The coupling pin can be adjusted to move the chain closer to or further away from the wheel, based on the offset of your car's alloy wheel. This way, the chain is positioned at the perfect distance for optimal tensioning.





## Felgenadapter:

Inklusive 4 Adaptern in unterschiedlichen Abmessungen für die Montage der Schneekette im Zentrierloch der Alufelge. Mit nahezu allen Pkw mit Alufelgen kompatibel. Im mitgelieferten Zubehör ist alles Nötige enthalten, um den Adapter am Zentrierloch der Alufelge montieren zu können. Die Vormontage kann entweder die Werkstatt Ihres Vertrauens beim Reifenwechsel zu Beginn der Wintersaison vornehmen oder, mit etwas handwerklichem Geschick, können Sie das natürlich auch selbst machen. Die mitgelieferte schwarze Abdeckkappe ersetzt die Radnabenkappe der Alufelge.

## Wheel adaptors.

Adaptors available in four sizes to be able to fit the chain to the alloy wheels on your car. Suitable for almost all cars with alloy wheels. Inside the kit you will find all you need to be able to fix the adaptor to the central hole of the rim, whether you prefer to have a trusted tyre fitter do this when changing to winter tyres or to do it yourself when you have the time. The supplied black cover cap replaces the wheel centre cap of the aluminium rim.



## Umweltfreundliche Verpackung.

Ohne auf Bequemlichkeit, Kompaktheit und Ästhetik zu verzichten, kann die **RUDcomfort Click2Go** in einer Tasche aus RPET transportiert werden. Dabei handelt es sich um umweltfreundliches, recyceltes Polyethylenterephthalat. Die Umverpackung besteht aus recycelbarem Karton und enthält Informationen und Abbildungen zum Produkt.

## ECO-friendly packaging.

No need to give up easy use, compact size or style, because **RUDcomfort Click2Go** can be carried in a bag, developed and made in RPET, a recycled polyethylene terephthalate fabric for a reduced environmental impact. The outer packaging is in fully recyclable cartonbox and shows the features, information and images of the contents.



## Zertifizierung.

**RUDcomfort Click2Go** ist nach EN 16662-1 und ÖNORM V5117 geprüft und zertifiziert und erfüllt damit alle gesetzlichen Anforderungen für Winterrüstung.

## Certification.

**RUDcomfort Click2Go** has been tested and certified according to EN 16662-1 and ÖNORM V5117 thus meeting all legal requirements for winter equipment.





## Design.

Das innovative Design unterscheidet die **RUDcomfort Click2Go** von herkömmlichen Schneeketten und zieht sofort alle Blicke auf sich. Markante und minimalistische Linien - dank der Verwendung moderner Materialien - in Farben, die am besten zu aktuellen Alufelgenmodellen passen. Die **RUDcomfort Click2Go** verschmilzt mit der Felge des Autos - ohne die Ästhetik zu beeinträchtigen.

## Design.

*Innovative design is what makes **RUDcomfort Click2Go** stand out from conventional snow chains and catches the eye at first glance. The essential, apparently minimal lines, created using modern materials in colours that best combine with current rims, **RUDcomfort Click2Go** will fit seamlessly onto your wheels without damaging the aesthetic of your car.*



# Schneekettegröße Tabelle

# Chain sizes chart

Art. Nr. Art.no.	Größe Size	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
4719227	TA15	175/75R13	165/70R14	165/65R15	185/50R16	195/40R17					
		185/70R13	175/70R14	175/60R15	205/45R16	205/40R17					
			185/65R14	195/55R15	215/45R16						
			195/60R14	215/50R15							
			245/50R14								
4719228	TA18	175/80R13	185/70R14	175/65R15	185/55R16	195/45R17	225/35R18				
		195/70R13	195/65R14	185/60R15	195/50R16	215/40R17	265/30R18				
		235/60R13	205/60R14	195/60R15	205/50R16	245/35R17					
			215/60R14	205/55R15	225/45R16						
			225/55R14	225/50R15							
		255/45R15									
4719229	TA21	185/80R13	165/80R14	175/70R15	175/60R16	185/50R17	205/40R18	245/30R19			
		205/70R13	175/75R14	185/65R15	185/60R16	205/45R17	215/40R18				
			195/70R14	205/60R15	195/55R16	215/45R17	245/35R18				
			205/65R14	225/55R15	215/50R16	235/40R17					
			225/60R14	245/50R15	245/45R16	245/40R17					
4719230	TA24	175/80R14	165/80R15	195/60R16	205/50R17	205/45R18	225/35R19				
		185/75R14	185/70R15	205/55R16	225/45R17	225/40R18	255/30R19				
		205/70R14	195/65R15	215/55R16	235/45R17	235/40R18					
		215/65R14	215/60R15	225/50R16	255/40R17	255/35R18					
		235/60R14	235/55R15	235/50R16	265/40R17	265/35R18					
	265/50R15										
4719231	TA27	185/80R14	175/80R15	175/70R16	195/55R17	215/45R18	235/35R19	235/30R20			
		195/75R14	185/75R15	185/65R16	205/55R17	225/45R18	245/35R19	255/30R20			
		215/70R14	195/70R15	195/65R16	215/50R17	245/40R18	255/35R19				
		245/60R14	205/65R15	205/60R16	225/50R17	285/35R18	285/30R19				
			215/65R15	225/55R16	245/45R17		295/30R19				
	225/60R15	245/50R16									
		275/50R15									
4719232	TA30	195/80R14	195/75R15	175/75R16	195/60R17	205/50R18	225/40R19	225/35R20			
		205/75R14	205/70R15	205/65R16	215/55R17	215/50R18	235/40R19	235/35R20			
		225/70R14	225/65R15	215/60R16	235/50R17	235/45R18	265/35R19	265/30R20			
		255/60R14	235/60R15	235/55R16	255/45R17	255/40R18	275/35R19	275/30R20			
		265/60R14	240/60R15	245/55R16		265/40R18					
	245/60R15	255/50R16		295/35R18							
	295/50R15										
4719233	TA33	205/80R14	185/80R15	175/80R16	205/60R17	195/60R18	205/50R19	225/40R20			
		215/75R14	205/75R15	185/75R16	215/60R17	205/55R18	225/45R19	245/35R20			
		235/70R14	215/70R15	195/70R16	225/55R17	225/50R18	245/40R19	255/35R20			
			255/60R15	215/65R16	245/50R17	245/45R18	255/40R19	285/30R20			
				225/60R16	255/50R17	255/45R18	285/35R19	295/30R20			
		255/55R16	275/45R17	275/40R18	295/35R19	305/30R20					
				285/40R18							
4719234	TA36	215/80R14	195/80R15	185/80R16	205/65R17	215/55R18	175/60R19	175/55R20	275/30R21		
		225/75R14	215/75R15	205/70R16	245/55R17	225/55R18	215/50R19	195/50R20			
			225/70R15	245/60R16		235/50R18	235/45R19	215/45R20			
						245/50R18	265/40R19	235/40R20			
						265/45R18	275/40R19	245/40R20			
				275/45R18		265/35R20					
						315/30R20					
4719235	TA39		205/80R15	195/80R16	215/65R17	215/60R18	205/55R19	235/45R20	255/35R21		
			225/75R15			235/55R18	235/50R19	255/40R20	265/35R21		
			235/70R15			255/50R18	255/45R19	265/40R20	305/30R21		
							285/40R19	285/35R20			
					295/40R19	295/35R20					
4719236	TA42		215/80R15	205/80R16	225/65R17	225/60R18	225/55R19	195/55R20	245/40R21	295/30R22	
			235/75R15	215/75R16	275/55R17	245/55R18	245/50R19	245/45R20	275/35R21		
			245/70R15	225/70R16		275/45R19	275/40R20	315/30R21			
				235/70R16				285/40R20	325/30R21		

# Reifendimensionen Tabelle

# Tyre sizes chart

Reifengröße Tyre size	Kettengröße Chain size	Art. Nr. Art.no.	Reifengröße Tyre size	Kettengröße Chain size	Art. Nr. Art.no.	Reifengröße Tyre size	Kettengröße Chain size	Art. Nr. Art.no.	Reifengröße Tyre size	Kettengröße Chain size	Art. Nr. Art.no.
175/75R13	TA15	4719227	225/50R15	TA18	4719228	205/55R17	TA27	4719231	225/40R19	TA30	4719232
175/80R13	TA18	4719228	225/55R15	TA21	4719229	205/60R17	TA33	4719233	225/45R19	TA33	4719233
185/70R13	TA15	4719227	225/60R15	TA27	4719231	205/65R17	TA36	4719234	225/55R19	TA42	4719236
185/80R13	TA21	4719229	225/65R15	TA30	4719232	215/40R17	TA18	4719228	235/35R19	TA27	4719231
195/70R13	TA18	4719228	225/70R15	TA36	4719234	215/45R17	TA21	4719229	235/40R19	TA30	4719232
205/70R13	TA21	4719229	225/75R15	TA39	4719235	215/50R17	TA27	4719231	235/45R19	TA36	4719234
235/60R13	TA18	4719228	235/55R15	TA24	4719230	215/55R17	TA30	4719232	235/50R19	TA39	4719235
165/70R14	TA15	4719227	235/60R15	TA30	4719232	215/60R17	TA33	4719233	245/30R19	TA21	4719229
165/80R14	TA21	4719229	235/70R15	TA39	4719235	215/65R17	TA39	4719235	245/35R19	TA27	4719231
175/70R14	TA15	4719227	235/75R15	TA42	4719236	225/45R17	TA24	4719230	245/40R19	TA33	4719233
175/75R14	TA21	4719229	240/60R15	TA30	4719232	225/50R17	TA27	4719231	245/50R19	TA42	4719236
175/80R14	TA24	4719230	245/50R15	TA21	4719229	225/55R17	TA33	4719233	255/30R19	TA24	4719230
185/65R14	TA15	4719227	245/60R15	TA30	4719232	225/65R17	TA42	4719236	255/35R19	TA27	4719231
185/70R14	TA18	4719228	245/70R15	TA42	4719236	235/40R17	TA21	4719229	255/40R19	TA33	4719233
185/75R14	TA24	4719230	255/45R15	TA18	4719228	235/45R17	TA24	4719230	255/45R19	TA39	4719235
185/80R14	TA27	4719231	255/60R15	TA33	4719233	235/50R17	TA30	4719232	265/35R19	TA30	4719232
195/60R14	TA15	4719227	265/50R15	TA24	4719230	245/35R17	TA18	4719228	265/40R19	TA36	4719234
195/65R14	TA18	4719228	275/50R15	TA27	4719231	245/40R17	TA21	4719229	275/35R19	TA30	4719232
195/70R14	TA21	4719229	295/50R15	TA30	4719232	245/45R17	TA27	4719231	275/40R19	TA36	4719234
195/75R14	TA27	4719231	175/60R16	TA21	4719229	245/50R17	TA33	4719233	275/45R19	TA42	4719236
195/80R14	TA30	4719232	175/70R16	TA27	4719231	245/55R17	TA36	4719234	285/30R19	TA27	4719231
205/60R14	TA18	4719228	175/75R16	TA30	4719232	255/40R17	TA24	4719230	285/35R19	TA33	4719233
205/65R14	TA21	4719229	175/80R16	TA33	4719233	255/45R17	TA30	4719232	285/40R19	TA39	4719235
205/70R14	TA24	4719230	185/50R16	TA15	4719227	255/50R17	TA33	4719233	295/30R19	TA27	4719231
205/75R14	TA30	4719232	185/55R16	TA18	4719228	265/40R17	TA24	4719230	295/35R19	TA33	4719233
205/80R14	TA33	4719233	185/60R16	TA21	4719229	275/45R17	TA33	4719233	295/40R19	TA39	4719235
215/60R14	TA18	4719228	185/65R16	TA27	4719231	275/55R17	TA42	4719236	175/55R20	TA36	4719234
215/65R14	TA24	4719230	185/75R16	TA33	4719233	195/60R18	TA33	4719233	195/50R20	TA36	4719234
215/70R14	TA27	4719231	185/80R16	TA36	4719234	205/40R18	TA21	4719229	195/55R20	TA42	4719236
215/75R14	TA33	4719233	195/50R16	TA18	4719228	205/45R18	TA24	4719230	215/45R20	TA36	4719234
215/80R14	TA36	4719234	195/55R16	TA21	4719229	205/50R18	TA30	4719232	225/35R20	TA30	4719232
225/55R14	TA18	4719228	195/60R16	TA24	4719230	205/55R18	TA33	4719233	225/40R20	TA33	4719233
225/60R14	TA21	4719229	195/65R16	TA27	4719231	215/40R18	TA21	4719229	235/30R20	TA27	4719231
225/70R14	TA30	4719232	195/70R16	TA33	4719233	215/45R18	TA27	4719231	235/35R20	TA30	4719232
225/75R14	TA36	4719234	195/80R16	TA39	4719235	215/50R18	TA30	4719232	235/40R20	TA36	4719234
235/60R14	TA24	4719230	205/45R16	TA15	4719227	215/55R18	TA36	4719234	235/45R20	TA39	4719235
235/70R14	TA33	4719233	205/50R16	TA18	4719228	215/60R18	TA39	4719235	245/35R20	TA33	4719233
245/50R14	TA15	4719227	205/55R16	TA24	4719230	225/35R18	TA18	4719228	245/40R20	TA36	4719234
245/60R14	TA27	4719231	205/60R16	TA27	4719231	225/40R18	TA24	4719230	245/45R20	TA42	4719236
255/60R14	TA30	4719232	205/65R16	TA30	4719232	225/45R18	TA27	4719231	255/30R20	TA27	4719231
265/60R14	TA30	4719232	205/70R16	TA36	4719234	225/50R18	TA33	4719233	255/35R20	TA33	4719233
165/65R15	TA15	4719227	205/80R16	TA42	4719236	225/55R18	TA36	4719234	255/40R20	TA39	4719235
165/80R15	TA24	4719230	215/45R16	TA15	4719227	225/60R18	TA42	4719236	265/30R20	TA30	4719232
175/60R15	TA15	4719227	215/50R16	TA21	4719229	235/40R18	TA24	4719230	265/35R20	TA36	4719234
175/65R15	TA18	4719228	215/55R16	TA24	4719230	235/45R18	TA30	4719232	265/40R20	TA39	4719235
175/70R15	TA21	4719229	215/60R16	TA30	4719232	235/50R18	TA36	4719234	275/30R20	TA30	4719232
175/80R15	TA27	4719231	215/65R16	TA33	4719233	235/55R18	TA39	4719235	275/40R20	TA42	4719236
185/60R15	TA18	4719228	215/75R16	TA42	4719236	245/35R18	TA21	4719229	285/30R20	TA33	4719233
185/65R15	TA21	4719229	225/45R16	TA18	4719228	245/40R18	TA27	4719231	285/35R20	TA39	4719235
185/70R15	TA24	4719230	225/50R16	TA24	4719230	245/45R18	TA33	4719233	285/40R20	TA42	4719236
185/75R15	TA27	4719231	225/55R16	TA27	4719231	245/50R18	TA36	4719234	295/30R20	TA33	4719233
185/80R15	TA33	4719233	225/60R16	TA33	4719233	245/55R18	TA42	4719236	295/35R20	TA39	4719235
195/55R15	TA15	4719227	225/70R16	TA42	4719236	255/35R18	TA24	4719230	305/30R20	TA33	4719233
195/60R15	TA18	4719228	235/50R16	TA24	4719230	255/40R18	TA30	4719232	315/30R20	TA36	4719234
195/65R15	TA24	4719230	235/55R16	TA30	4719232	255/45R18	TA33	4719233	245/40R21	TA42	4719236
195/70R15	TA27	4719231	235/70R16	TA42	4719236	255/50R18	TA39	4719235	255/35R21	TA39	4719235
195/75R15	TA30	4719232	245/45R16	TA21	4719229	265/30R18	TA18	4719228	265/35R21	TA39	4719235
195/80R15	TA36	4719234	245/50R16	TA27	4719231	265/35R18	TA24	4719230	275/30R21	TA36	4719234
205/55R15	TA18	4719228	245/55R16	TA30	4719232	265/40R18	TA30	4719232	275/35R21	TA42	4719236
205/60R15	TA21	4719229	245/60R16	TA36	4719234	265/45R18	TA36	4719234	305/30R21	TA39	4719235
205/65R15	TA27	4719231	255/50R16	TA30	4719232	275/40R18	TA33	4719233	315/30R21	TA42	4719236
205/70R15	TA30	4719232	255/55R16	TA33	4719233	275/45R18	TA36	4719234	325/30R21	TA42	4719236
205/75R15	TA33	4719233	185/50R17	TA21	4719229	285/35R18	TA27	4719231	295/30R22	TA42	4719236
205/80R15	TA39	4719235	195/40R17	TA15	4719227	285/40R18	TA33	4719233			
215/50R15	TA15	4719227	195/45R17	TA18	4719228	295/35R18	TA30	4719232			
215/60R15	TA24	4719230	195/55R17	TA27	4719231	175/60R19	TA36	4719234			
215/65R15	TA27	4719231	195/60R17	TA30	4719232	205/50R19	TA33	4719233			
215/70R15	TA33	4719233	205/40R17	TA15	4719227	205/55R19	TA39	4719235			
215/75R15	TA36	4719234	205/45R17	TA21	4719229	215/50R19	TA36	4719234			
215/80R15	TA42	4719236	205/50R17	TA24	4719230	225/35R19	TA24	4719230			



RUD Ketten  
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG  
Friedensinsel  
73432 Aalen / Germany



[rudclick2go.com](http://rudclick2go.com)